

POTASYUM ÇÖZELTİSİ

POBEDA

Garanti Edilen İçerik

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)

w/w
% 20

DIKKAT!
KULLANIMDAN ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
ÇOCUKLARDAN VE GIDALARDAN UZAK TUTUNUZ.
DERİ VE GÖZ TEMASINDAN, SOLUMAKTAN KAÇININIZ.
SADECE GEREKLİ OLAN YERLERDE KULLANINIZ.
ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ.
TOPRAK VE/VEYA YAPRAK ANALİZİ YAPTIRILMADAN
KULLANILMASI TAVSİYE EDİLMEZ.

Net Ağırlık :

Kimyevi Gübre Lisans No:
Kimyevi Gübre Tescil No:
Üretim tarihi :
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:

ASKA ZİRAÇ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
184 Sokak No:60 D:2 35010 BORNOVA - İZMİR
Tel: 0232 343 58 58 (pbx) Faks: 0232 342 22 44
Bornova V.D. : 035 050 7156
Tic. Sic. No: 1409111910

Sebahat Uzun
Ziraat Müfettişi

KULLANIM YERLERİ VE DOZLARI

KULLANILACAK BİTKİ	KULLANIM DOZLARI		KULLANIM ZAMANI
	Damlama, Yağmurlama veya Sprinkten	Yapraktan Püskürtme	
SERA BİTKİLERİ	1 Lt / 1 ton su/günlük/da	200-300 cc / da	Gelişme dönemi başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama
PANCAR	1 Lt/da	200-300 cc / da	Gelişme dönemi başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama
PAMUK, ENDÜSTRİ BİTKİLERİ		200 cc / da	Gelişme dönemi başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama
AÇIK TARLA SEBZELERİ	500 cc/da	200 cc / da	Gelişme dönemi başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama
MEYVE AĞAÇLARI	Ağaç yaşına göre: 50-200 cc /ağaç başı	200-300 cc / 100 Lt su	Sürgünlerin başladığı dönemden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama
TAHILLAR		100-200 CC/DA	Kardeşlenme ve sapa kalkma döneminde birer uygulama
BAĞ	2 Lt / da	200-300 cc / 100 Lt su	Çiçeklenme başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama
ZEYTİN	Ağaç yaşına göre: 50-200 cc /ağaç başı	200-300 cc / 100 Lt su	Çiçeklenme başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama
NARENÇİYE,ÇAY,MUZ	Ağaç yaşına göre: 50-200 cc /ağaç başı	200-300 cc / 100 Lt su	Sürgünlerin başladığı dönemden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama
KESME ÇİÇEKÇİLİK		200-300 cc / 100 Lt su	Gelişme dönemi başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama

DEPOLAMA DURUMU:

Aşındırıcı ve kuru şartlar altında (minimum +5°C ile maksimum +45°C) depolandığı taktirde ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerinde tolerans sınırları dışında bir değişiklik olmaz. Serin ve kuru alanlarda, gıda ve yiyeceklerden, su kaynaklarından uzak yerlerde, aışıp izgaralar üzerinde depolanmalı ve iyi bir havalandırma sağlanmalıdır.

TASIMA TALİMATI:

Elle taşıma esnasında eldiven giyiniz. Deri ve göz temasından kaçınınız. Gübre ile temas eden vücut kısımlarını bol su ile yıkayınız.

FİRMA BEYANI:

Ürünün ambalajında verilmiş olan bilgiler, analizi ile sınırlı olup kullanımı ise kontrolümüz dışındadır. Bu sebepten dolayı satıcı, kullanımdan veya depolanmasından doğan herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Talimatımız dışındaki kullanımlar için ön deneme yapılması tavsiye edilir.



Üretici Firma:

ASKA ZİRAÇ İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
Kazım Dirik Mah. 184 Sok. No:60 D:2 Bornova/İZMİR
Tel:+90 232 343 58 58
Fax: +90 232 342 22 42

Piyasaya sunacağımız ürünün etiketinin yönetmeliğine uygun olarak hazırladığımız ve piyasada bu etiketin kullanılacağına beyan eder, aksi taktirde 4703 Sayılı Kanun gereğince yapılacak tüm soruşturma ve cezai müeyyideleri peşinen kabul ederiz.